

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»)

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за ЄЗС ДК 021: 2015	Меблі для кабінетів Ліцею №4 Ладизинської міської ради Вінницької області Код за ДК 021:2015 єдиний закупівельний словник - 39160000-1 - Шкільні меблі		
Вид та ідентифікатор закупівлі:	Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (із змінами й доповненнями) (далі — Особливості / Постанова № 1178). Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються у значенні, наведеному в Законі та Особливостях UA-2026-08-25-009030-a		
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:	технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника		
	Назва предмета закупівлі	Меблі для Ліцею №4 Ладизинської міської ради Вінницької області	
	Код ДК 021:2015	39160000-1 Шкільні меблі	
	Місце поставки товару / надання послуг / виконання робіт	Ліцей №4 Ладизинської міської ради Вінницької області, Україна, 24321, Вінницька обл., Гайсинський р-н, місто Ладизин, вул.Будівельників, будинок 63	
	Строк поставки товару / надання послуг / виконання робіт	до 31.12.2026 року	
2.Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:			
№	Найменування товару	Технічні характеристики	К-сть
1	Стіл учнівський одномісний 	Габаритні розміри: Ширина – 700 мм Глибина – 500 мм Регулювання висоти відповідає ростовій групі — №4–7: 640/700/760/820 мм Конструкція: Каркас столу — металевий, складається з чотирьох вертикальних опор. Стільниця прямокутна, наявний екран. Передній край стільниці має ергономічний виріз для зручного розміщення учня. Матеріали: Каркас виготовлений із сталевих круглих труб діаметром 25, 32 мм та плоскоовальної труби перерізом 46×20 мм, товщиною не менше 1,2 мм. Стільниця та екран виготовлені з ламінованої ДСП товщиною не менше 16 мм. Стільниця — личкується крайкою ПВХ товщиною не менше 1,0 мм; екран — крайкою ПВХ товщиною не менше 0,5 мм. Регулювання:	25

		Регулювання висоти здійснюється через отвори каркаса та ніжки з фіксацією гвинтами та використанням пластикової перехідної втулки. Передбачене кольорове маркування: при зміні висоти відображається лише один колір, що відповідає обраній ростовій групі. Отвір для індикації ростової групи має діаметр близько 10 мм. Колір каркасу: помаранчевий (RAL 2004) Колір ЛДСП: сірий	
2	Стілець учнівський 	Розміри: Ширина — 380 мм Глибина — 485 мм Регулювання висоти відповідає ростовій групі — №4–7: 380/420/460/500 мм Конструкція: Стілець складається з металевого каркасу, сидіння та спинки. Каркас — металевий, складається з двох вертикальних стійок, з'єднаних перетинкою, що спираються на дві горизонтальні опори площинного типу. Матеріали: Каркас виготовлений зі сталевих круглої труби діаметром 25 мм та 32 мм, товщина стінки — не менше 1,2 мм. Сидіння та спинка виготовлені з гнотоклеєної ергономічної фанери товщиною 8–9 мм, покритої захисним лаком; кріплення до каркасу здійснюється гвинтами грибоподібної форми з ковпачковими гайками. Регулювання: Регулювання висоти здійснюється через отвори каркаса та ніжки з фіксацією гвинтами із застосуванням пластикової перехідної втулки. Передбачене кольорове маркування: при зміні висоти відображається лише один колір відповідно до обраної ростової групи. Отвір для індикації ростової групи має діаметр близько 10 мм. Колір каркасу: помаранчевий (RAL 2004)	30
3	Стіл учнівський двомісний 	Габаритні розміри: Ширина – 1300 мм Глибина – 500 мм Регулювання висоти відповідає ростовій групі — №4–7: 640/700/760/820 мм Конструкція: Каркас столу — металевий, складається з чотирьох опор. Стільниця прямокутної форми, наявний екран. Передній край стільниці має ергономічні вирізи для зручного розміщення учнів.	6

		Матеріали: Каркас виготовлений із сталевих круглих труб діаметром 25 та 32 мм, а також плоскоовальної труби перерізом 46×20 мм, товщиною не менше 1,2 мм. Стільниця та екран виготовлені з ламінованої ДСП товщиною не менше 16 мм. Стільниця личкується крайкою ПВХ товщиною не менше 1,0 мм; екран личкується крайкою ПВХ не менше 0,5 мм. Регулювання: Регулювання висоти здійснюється через отвори каркаса та ніжки з фіксацією гвинтами та використанням пластикової перехідної втулки. Передбачене кольорове маркування відповідно до ростових груп — відображається лише один колір, який відповідає обраній групі. Отвір для індикації ростової групи має діаметр близько 10 мм. Колір каркасу: помаранчевий (RAL 2004) Колір ЛДСП: сірий	
4	Стіл для робототехніки 	Габаритні розміри: Ширина — 2036 мм Глибина — 1536 мм Висота — 803 мм Конструкція: Конструкція столу виконана з ламінованої ДСП. Стіл оснащений мобільними колесами для переміщення. 16 ніш для зберігання обладнання (по 8 з двох сторін) Матеріали: Стільниця та конструктивні елементи — ЛДСП товщиною 18 мм. Колір ЛДСП: сірий	1
5	Комплект меблів для їдальні (стіл та стільці 4 шт) 	Стіл Габаритні розміри: Ширина — 1000 мм Глибина — 1000 мм Висота — 760 мм. Каркас столу — металевий, елементи каркаса з'єднуються між собою гвинтами, утворюючи жорстку просторову конструкцію. Нижня частина каркаса виконана з перехресним розташуванням опорних елементів. До складу каркаса входять: три ноги з кріпленням до стільниці та 4 опори на регульованих ніжках. Стільниця кругла, діаметр 1000мм. Матеріали:	50

		Каркас виготовлений із профільних сталевих труб 50x25, товщина стінки не менше 1,2 мм, листом товщиною 3 мм. Стільниця виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 16 мм, стільниця личкується крайкою ПВХ товщиною не менше 1 мм. Колір ЛДСП: сірий Колір каркасу: чорний (RAL 9005) Стілець Габаритні розміри: 480x570x785 мм. Висота сидіння - 460 мм. Спинка та сидіння - суцільнолитий моноблок, який складає собою поліпропіленовий корпус стільця. Металевий каркас, труба мм D= 25, пофарбована порошковою фарбою, закінчення труб закриті пластиковими заглушками. Колір моноблоку: жовтий Колір каркасу: сірий (RAL 7035)	
6	Дошка для письма крейдою та маркером 	Габаритний розмір: 3000x1000 мм Дошка трьохповерхнева. Лицьові сторони для письма крейдою. Зворотня сторона для письма маркером. Знизу знаходиться лоток для приладдя, захищений пластиковими заглушками.	1

Примітка: всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати та інтерпретувати як з виразом «або еквівалент». Допустиме відхилення розмірів товару при поставці складає 5%. У вартість продукції входить доставка, розвантаження, занесення в споруду щоб уникнути проблемних питань щодо пошкодження товару та збірка товару.

Візуальне зображення меблів є орієнтовним та не несе посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника та слід читати та інтерпретувати як з виразом «або еквівалент»

3. Вимоги щодо якості предмет закупівлі:

1. Вимоги до пакування та маркування. Продукція повинна бути упакована у заводську упаковку таким чином, щоб не допустити її псування або знищення. Дефекти та невідповідності, які виявлено під час отримання мають бути усунені шляхом заміни товару за рахунок Постачальника.

2. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати:

– Порівняльну таблицю, яка підтверджує відповідність запропонованого товару технічним, якісним, кількісним вимогам тендерної документації

– Копію протоколів випробування труб металевих, листового металу, фурнітури порошкової фарби, фанери, крайки ПВХ, ЛДСП на питому активність радіонуклідів видані випробувальною лабораторією/центром, акредитованою Національним агентством з акредитації України на відповідність ДСТУ ISO/IEC 17025;

	– копію протоколів випробування ЛДСП, крайки ПВХ, ЛДВП, фанери на відповідність ДСанПіН 8.2.1-181-2012 щонайменше по п'яти показникам, виданий компетентною випробувальною лабораторією/центром акредитованою на момент здійснення випробувань Національним агентством з акредитації України на відповідність ДСТУ ISO/IEC 17025; – протокол випробувань ЛДСП на відповідність нормам показників ударної міцності, стійкості поверхні до стирання, до подряпин, до дії холодних рідин, виданий випробувальною лабораторією/центром акредитованою на момент здійснення випробувань Національним агентством з акредитації України на відповідність ДСТУ ISO/IEC 17025; протокол випробувань фанери, який підтверджує її відповідність нормам стійкості до удару, дії хімічних середовищ, до стирання, виданий випробувальною лабораторією, акредитованою на момент здійснення випробувань Національним агентством з акредитації України на відповідність ДСТУ ISO/IEC 17025; протокол випробувань, який підтверджує, що лакове покриття не має тріщин, відшарувань, виданий випробувальною лабораторією; – сертифікат відповідності або інший документ, виданий уповноваженим на це органом, який підтверджує відповідність фурнітури ДСТУ 2259-93, повинен бути дійсний на момент розкриття тендерних пропозицій; протокол випробувань механізму регулювання, який підтверджує що рухоме з'єднання працює без перешкод під час пересування, виданий лабораторією/центром акредитованою на момент здійснення випробувань Національним агентством з акредитації України на відповідність ДСТУ ISO/IEC 17025; – сертифікат відповідності корпусу стільця з поліпропілену/(або поліпропіленового моноблоку) вимогам ДСТУ EN 71-1:2019 (EN 71-1:2014, IDT; ДСТУ EN 71-1:2018 IDT), ДСТУ EN 71-2:2022 (EN 71-2:2011 + A1:2014, IDT), ДСТУ EN 71-3:2022 (EN 71-3:2013 + A1:2014, IDT), ДСТУ 2259-93 виданий органом сертифікації та копію всіх протоколів випробувань, на підставі яких видано такий сертифікат; – документ, виданий уповноваженим на це органом, який підтверджує що корпус стільця з поліпропілену/(або поліпропіленового моноблоку) відповідають медичним критеріям безпеки/показникам, зокрема рівню міграції в атмосферне повітря формальдегіду, ацетальдегіду, рівень запаху не більше 2 балів. – сертифікат відповідності столів учнівських та стільців учнівських вимогам ДСТУ EN 1729-1:2022 р.4; ДСТУ EN 1729-2:2022 п. 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, виданий органом сертифікації, акредитованим на здійснення оцінювання відповідності згідно з зазначеними стандартами; * Якщо учасник не є заявником сертифікатів, протоколів випробувань, він повинен надати дозвіл від виробника меблів, на використання його сертифікатів, протоколів.
Очікувана вартість предмета закупівлі:	756015,00 грн без ПДВ/ 907218,00 грн з ПДВ
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:	Розмір очікуваної вартості предмету закупівлі визначений відповідно до розміру кошторисних призначень на 2026 рік та розрахований шляхом пошуку, збору та аналізу інформації про ціни отриманих цінових пропозицій